

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ЭГГЕР: ЗАВОДЫ / ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ЗАВОДЫ

FRITZ EGGER
GmbH & Co.
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol
Tel. +43 (0) 50600-0
Fax +43 (0) 50600-10111
info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER
GmbH & Co.
Holzwerkstoffe
Fabrikweg 11a
A-6300 Wörgl
Tel. +43 (0) 50600-0
Отдел продаж, факс
+43 (0) 50600-13039
Отдел закупки древесины, факс
+43 (0) 50600-13060
info-woe@egger.com

FRITZ EGGER
GmbH & Co.
Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16
A-3105 Unterradlberg
Tel. +43 (0) 50600-0
Fax +43 (0) 50600-12128
info-urb@egger.com

Österr. Novopan
Holzindustrie GmbH Nachfg.
Turmgasse 43
A-8700 Leoben-Göss
Tel. +43/3842/226 31-0
Fax +43/3842/226 31-14 018
info-lea@egger.com

EGGER E.F.P. Floor Products
Fußböden GmbH
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann i.T.
Tel. +43 (0) 50600-0
Fax +43 (0) 50600-10443
info-sjo@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Brilon
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
D-59929 Brilon
Tel. +49/29 61/770-0
Fax +49/29 61/770-62 222
info-bri@egger.com

EGGER Kunststoffe
GmbH & Co. KG
Im Weilandmoor 2
D-38518 Gifhorn
Tel. +49/53 71/865-0
Fax +49/53 71/865-24 128
info-gif@egger.com

EGGER Elemente
GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 34-40
D-32257 Bünde
Tel. +49/52 23/68 66-0
Fax +49/52 23/68 66-49
info-bue@egger.com

EGGER Bevern
GmbH & Co. KG
Flüttenweg 10
D-37639 Bevern
Tel. +49/55 31/99 48-0
Fax +49/55 31/806 92
info-bev@egger.com

**EGGER Beschichtungswerk
Marienmünster**
GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 4
D-37696 Vörden-Marienmünster
Tel. +49/52 76/98 94-0
Fax +49/52 76/98 94-26 111
info-mar@egger.com

**EGGER Holzwerkstoffe
Wismar**
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
D-23970 Wismar
Tel. +49/38 41/301-0
Fax +49/38 41/301-20 222
info-wis@egger.com

EGGER E.F.P. Floor Products
Fußböden GmbH
Postfach 1205
D-59915 Brilon
Tel. +49/29 61/770-0
Fax +49/29 61/770-62 919
info-bri@egger.com

EGGER E.F.P. Floor Products
Fußböden GmbH
Am Haffeld 1
D-23970 Wismar
Tel. +49/38 41/301-0
Fax +49/38 41/301-20 225
info-wis@egger.com

EGGER (UK) Limited
Anick Grange Road
Hexham-Northumberland
NE46 4JS
Tel. +44/14 34/60 21 91
Fax +44/14 34/60 51 03
info.uk@egger.com

EGGER Barony Ltd.
Barony Road
Auchinleck
Scotland KA18 2LL
Tel. +44/12 90/42 60 26
Fax +44/12 90/42 44 20
info.uk@egger.com

EGGER-ROL
Avenue d'Albret
Boîte Postale 1
F-40371 Rion des Landes
Cedex 01
Tel. +33 (0) 5 58 56 81 81
Fax +33 (0) 5 58 56 81 39
info.fr@egger.com

EGGER Rambervillers S.A.
Z.I. de Blanchfontaine
F-88700 Rambervillers
Tel. +33 (0) 3 29 68 01 01
Fax +33 (0) 3 29 68 01 03
info.fr@egger.com

**Филиал ООО
"ЭГГЕР Древлпродукт"**
Южное шоссе, 1
55908 г. Шуя
Ивановская обл.
Российская Федерация
Тел. +7/09351/39 000
Факс +7/09351/39 111
info-ru@egger.com

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

EGGER BENELUX BVBA
Limnanderdreef 44
B-9870 Zulte
Tel. +32/9/388 64 41
Fax +32/9/338 00 55
info-benelux@egger.com

EGGER SHANGHAI
FRITZ EGGER SHANGHAI Rep. Office
Unit 3609, Southern Securities Tower
580 Nan Jing Road (W)
Shanghai 200041, P.R. China
Tel. +86/21/52 34-06 88
Fax +86/21/52 34-09 88
shanghai@egger.com

EGGER ITALIEN
CARLO CAPPELLARI Italia s. r. l.
Via Nazionale, 11
I-33010 Tavagnacco (UD)
Tel. +39/0432/47 85-21
Fax +39/0432/47 85-65
info-it@egger.com

EGGER Polska Sp. z o. o.
ul. św. Michała 43
PL-61-119 Poznań
Tel. +48/61/650 36 01
+48/61/650 36 02
Fax +48/61/650 36 03
info-pl@egger.com

ООО "ЭГГЕР Древлпродукт"
3-я ул. Ямского поля, 32
125040 г. Москва
Российская Федерация
Тел. +7/095/231 28 28
Факс +7/095/739 87 87
info-ru@egger.com

EGGER Schweiz
IHO Holzprodukte AG
Rosenstrasse 2/Postfach
CH-6011 Kriens
Tel. +41/41/349 50 00
Fax +41/41/349 50 01
info.ch@egger.com

EGGER SCANDINAVIA APS
Jernbanegade 5A
DK-6862 Tistrup
Tel. +45/75/29 10 00
Fax +45/75/29 11 50
info-scan@egger.com

EGGER Tsch. Rep./Slowakei
EGGER CZ s. r. o.
Habrmánova 14
CZ-50002 Hradec Králové
Tel. +420/49/55 31-531
+420/49/55 31-532
Fax +420/49/55 31-534
info-cz@egger.com

EGGER УКРАИНА
Виктор Томнюк
ул. Октябрьская, 9
08700 г. Обухов
Киевская обл.
Тел./Факс +38/04472/51258
Тел.моб. +38/067/7122304
info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH
Magyarországi Kereskedelmi
Képviselete
Horváth László
Deák Ferenc u. 84.
H-8897 Söjtör
Tel/Fax +36/92/569 028
Mobil +36/30/670 02 33
info-hu@egger.com

EGGER Slovenija
Gorazd Kuzman s.p.
Gasilska cesta 9
SI-4208 Šenčur
Tel. +386 4 2515700
Fax +386 4 2515701
Mobil +386 40 301619
info-slo@egger.com

EGGER Baltikum
Dainius Zgrabskis
Minties 8a-36
LT-09225 Vilnius
Tel. +370 52 10 11 80
Fax +370 52 10 11 79
Mobil +370 610 376 42
dainius.zgrabskis@egger.com

EGGER Romania SRL
Constantin Budisteanu 28C, Sector 1
RO-Bucuresti
Fax +40/268 583 580
Mobil +40/741 43 44 37
info-ro@egger.com

EGGER FLOOR PRODUCTS
EGGER Floor Products, Ltd
Anick Grange Road
Hexham-Northumberland
NE46 4JS, UK
Tel. +44/14 34/60 01 26
Fax +44/14 34/60 01 22
info.uk@egger.com

EGGER Floor Products France S.A.
19 Rue Edouard Vaillant
BP 1001
F-37010 Tours Cedex 1
Tel. +33 (0) 24 77 01 250
Fax +33 (0) 24 70 58 289
efp.fr@egger.com

EGGER Polska Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 p. 401/402
PL-60-813 Poznań
Tel. +48/61/843 90 25
Fax +48/61/ 847 13 28
efp@egger.com.pl

Контактную информацию о других
торговых партнерах Вы найдете на
сайте www.egger.com

EGGER EUROSTRAND® ОСП

EUROSTRAND® ОСП КонтиФайн
EUROSTRAND® ОСП шпунтованная
EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП
EUROSTRAND® ОСП 8000
EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН
EUROSTRAND® ОСП ДЕКОРАТИВ



Выпуск: июль 2005

www.egger.com

МЫ РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРЕВА



10.101.0-RL-07/05

Новый уровень строительства с использованием древесных материалов

Компания ЭГГЕР, в состав которой входит 15 заводов, является одним из крупнейших производителей древесных материалов в Европе. Предприятие поставило перед собой цель - разработать и предложить покупателям товары длительного пользования со стабильно высокими качественными показателями.

Наши древесные материалы - это оптимальное решение поставленной задачи. Их можно использовать как в строительстве, так и при декоративном оформлении. Благодаря своим особым свойствам, материалы обеспечивают высокую точность планирования и рациональное применение при отличном уровне качества. Для этого на европейском заводе компании в городе Висмар используются самые современные технологии и оборудование. Лучшее сырьё и технология раздельной заготовки стружки покровного и среднего слоев позволяют создать высококачественные древесные материалы нового уровня.

Благодаря многообразию продукции, прошедшей тестирование и получившей сертификаты, ЭГГЕР становится все более популярным производителем конструкционного материала, привлекая тем самым инженеров-строителей так же, как архитекторов и обработчиков.



Стефан Якобс
Дипломированный инженер по
деревообрабатывающей технике (FH)
Менеджер по продукции,
Группа предприятий ЭГГЕР
Строительное направление
Stefan.Jacobs@egger.com





Содержание

EUROSTRAND® ОСП КонтриФайн	06-07
EUROSTRAND® ОСП КонтриФайн нешлифованная	07
EUROSTRAND® ОСП шпунтованная	08-09
EUROSTRAND® ОСП шпунтованная шлифованная	09
EUROSTRAND® ОСП шпунтованная нешлифованная	09
EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП	10-11
EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП нешлифованная	11
EUROSTRAND® ОСП 8000	12-13
EUROSTRAND® ОСП 8000 шлифованная	13
EUROSTRAND® ОСП 8000 нешлифованная	13
EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН	14-15
EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН шлифованная	15
EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН облицованная грунтовочной пленкой	15
EUROSTRAND® ОСП ДЕКОРАТИВ	16-17
EUROSTRAND® ОСП ДЕКОРАТИВ	17
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ	18-19

EGGER EUROSTRAND® ОСП КонтраФайн

EUROSTRAND® ОСП - это трёхслойные, пропитанные синтетическими смолами древесные плиты, спрессованные из ориентированно-направленной щепы (микрошпон).

Раздельная заготовка стружки для кровных слоёв и среднего слоя, особая геометрия щепы (длина до 150 мм) и высокая степень ориентации щепы кровных слоёв в направлении волокон обеспечивают плитам прекрасные технические свойства и привлекательный внешний вид.

EGGER EUROSTRAND® ОСП КонтраФайн

EUROSTRAND® ОСП КонтраФайн нешлифованная

EUROSTRAND® ОСП КонтраФайн нешлифованные – это нешлифованные плиты ОСП с однородно светлой и ровной поверхностью. Благодаря чётко выраженной древесной структуре поверхности плиты, EUROSTRAND® ОСП КонтраФайн часто используется в качестве декоративного материала.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ/ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

- Одноквартирные и двухквартирные дома
- Рядные дома
- Многоквартирные дома (до четырех этажей)
- Обшивка стен, крыш и потолков

БЕТОННАЯ ОПАЛУБКА


- Несъемная опалубка
- Опалубка для фундамента
- Опалубка крыши
- Опалубка декоративного облицовочного бетона

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ/ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

- Декоративное оформление
- Ремонт пола
- Обшивка

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Упаковка
- Транспортное машиностроение
- Строительство складов и подмостков





EGGER EUROSTRAND® ОСП шпунтованная шлифованная

Сохраняя все качества нешлифованных плит, шпунтованные шлифованные EUROSTRAND® ОСП являются идеальной основой для декоративной облицовки. Шлифованная поверхность дает продукту отчётливо выраженный "древесный" эффект, в отличие от поверхности КонтиФайн, для которой характерна рельефная структура, создаваемая слоями щепы.



EGGER EUROSTRAND® ОСП шпунтованная нешлифованная

Плиты EUROSTRAND® ОСП шпунтованные имеются в наличии различной ширины и форматов в двух видах: нешлифованные конструкционные плиты с профильной обработкой (соединение шпунт-ребень) на всех четырёх сторонах плиты или плиты для облицовки крыш и стен с двухсторонней профильной обработкой.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

**ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ/
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО**

- Одноквартирные и двухквартирные дома
- Рядные дома
- Многоквартирные дома (до четырех этажей)
- Регулируемые полы

БЕТОННАЯ ОПАЛУБКА

- Несъемная опалубка
- Опалубка для фундамента
- Опалубка крыши
- Опалубка декоративного облицовочного бетона

**ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ/
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**

- Декоративное оформление
- Ремонт пола
- Обшивка

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Упаковка
- Транспортное машиностроение
- Строительство складов и подмостков



EGGER EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП

EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП - это вариант плиты EUROSTRAND® ОСП, в котором используется связующее вещество без формальдегида.

Это связующее вещество - полиуретан (поликарбамид), который используется для проклеивания и, благодаря своим положительным качествам, полностью соответствует техническим и экологическим требованиям, предъявляемым при строительстве сооружений из сборных древесных элементов.

EGGER EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП

Для промышленного строительства с применением сборных древесных элементов необходима продукция, наилучшим образом соответствующая техническим и экологическим требованиям. Чтобы этого достичь, была разработана плита EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП, при производстве которой применяется исключительно поликарбамидное осмоление. Таким образом, эта плита соответствует строжайшим требованиям Федерального союза немецкого строительства с применением сборных элементов (Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF/QDF)) в отношении объема выбросов и нормам японского стандарта F**** по содержанию формальдегида (замер путём выпаривания).

EUROSTRAND® ОСП 4 ТОП

- ОСП/4 в соответствии с EN 300
- Предназначена для использования при больших нагрузках
- ПУ-осмоление без формальдегида (<0,03ppm)
- Светлая, непроницаемая поверхность
- Устойчивость к деформации
- Незначительное объемное набухание



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ / ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

- Одноквартирные и двухквартирные дома
- Рядные дома
- Многоквартирные дома (до четырех этажей)

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

- Декоративное оформление
- Ремонт пола



EGGER EUROSTRAND® ОСП 8000

Особая плита, способная выдержать большую нагрузку, используется для серийного производства сборных строительных элементов и промышленного строительства деревянных сооружений в диапазоне толщин от 20 до 30 мм.

EGGER EUROSTRAND® ОСП 8000

EUROSTRAND® ОСП 8000

EUROSTRAND® ОСП 8000 – это новая, способная выдерживать большие нагрузки плита для промышленного использования. На основании разрешения Z-9.1-562 продукт получил общий допуск строительного надзора, которым регламентируется его применение в строительстве, область толщин плит - от 20 до 30 мм. Плиты EUROSTRAND® ОСП 8000 производятся на европейском заводе ЭГГЕР в городе Висмар, в соответствии с новейшими требованиями. Оптимизация всех производственных процессов, необходимых для выпуска плит ОСП, ведёт к радикальному повышению производительности при выпуске древесных материалов. Раздельная заготовка стружки для покровных слоёв и среднего слоя, особая геометрия щепы (длина щепы покровного слоя мин. 150 мм), высокая степень ориентации щепы покровных слоёв в направлении волокон, а также оптимизация насыпания стружечного ковра (оптимальное соотношение покровного и среднего слоёв) обеспечивают плитам прекрасные технические свойства. Это технологическое преимущество проявляется в существенном улучшении упругомеханических качеств продукции. Изготовление плит на основе безформальдегидного полимерного клея МДИ в наибольшей степени способствует дальнейшему снижению выбросов при производстве плит ОСП и конструкций из них. EUROSTRAND® ОСП 8000 применяется, например, в инновационных системных решениях для крупномасштабного древесного строительства. Эти конструкции используются в строительстве зданий с низким энергопотреблением и так называемых пассивных зданий. EUROSTRAND® ОСП 8000 применяется также в качестве несущих плит, обеспечивающих повышенную жесткость, в инженерных сооружениях из древесины. Отличные качества EUROSTRAND® ОСП 8000 зарекомендовали себя во время участия в проекте пассивных зданий «Tanno meets Gemini», удостоенном европейской премии за инновации, а также в недавно завершённом проекте Технического университета города Грац, осуществленном совместно с производителями жилых домов Griffner Haus и Lingnum Research.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Инженерные сооружения из древесины
- Инновационные решения для системного строительства (здание - опытный образец, Технический университет г. Грац / «Tanno meets Gemini», Вейц)
- Межэтажные перекрытия промышленных зданий
- Конструкции крыш и потолков с большим расстоянием между опорами
- Системы двойных полов и стеллажных конструкций
- Несущая плита для упаковки продукции больших форматов на экспорт



EGGER EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН

Плита-основа ОСП, с двух сторон облицованная плитами МДФ, выдерживает большие нагрузки, оптимально раскраивается, готова к прямой декоративной облицовке.

Der stabile Kern von **Compline** lässt einseitige Fräsung und damit neue Gestaltungsideen zu. Mit der Beschichtung durch eine **MDF-Oberfläche** stehen spannende gestalterische Akzente

EGGER EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН

За счет комбинации внутреннего слоя из ОСП и внешних слоёв из МДФ, плиты EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН подходят для тех сфер применения, где нужна высокая прочность на изгиб, обеспечиваемая ОСП, и пригодные для облицовки поверхности.

EUROSTRAND® ОСП КОМБИЛАЙН

- Новые комбинации из EUROSTRAND® ОСП и тонких плит МДФ FORMline® 2000
- Высококачественная несущая плита для облицовки материалами с использованием меламиновых смол, фанерования тонким шпоном, облицовки плёнкой и лакирования
- Поверхности, пригодные для фрезерования
- Надёжная фиксация крепежа и облицовки, включая кромки
- Прочность на изгиб и способность выдержать большую нагрузку обеспечивают высокую устойчивость плит
- Высокие показатели прочности на изгиб и модуля упругости по длине и ширине



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство мебели
- Стеллажи
- Оконные и дверные коробки
- Двойные полы
- Отделка стеллажей и витрин, других помещений
- Выставочное оборудование и подмости

Прочность на изгиб: длина ≥ 35 Н/мм²
ширина ≥ 25 Н/мм²





EUROSTRAND® ОСП ДЕКОРАТИВ

EUROSTRAND® ОСП ДЕКОРАТИВ – новая грань творчества в области креативной внутренней отделки. Благодаря инновационным технологиям удалось окрасить поверхность ОСП так, что выбранный тон краски подчеркивает структуру поверхности плиты.

При этом виден и сам натуральный материал продукта - длинная светлая щепа. EUROSTRAND® ОСП ДЕКОРАТИВ – современная и привлекательная альтернатива для внутренней отделки в области архитектуры и ремесленного производства.

EUROSTRAND® ОСП ДЕКОРАТИВ представлены в шести декорах с шелковисто-матовой поверхностью. Эта цветовая гамма создавалась с учетом коллекций декоров EURODEKOR® 90+60+90 и напольных покрытий FLOORLINE. Благодаря этому открывается множество интересных возможностей комбинирования разных видов продукции.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Креативная внутренняя отделка жилых и офисных помещений
- Строительство выставочного оборудования, декораций
- Строительство стеллажей и построек целевого назначения
- Строительство магазинов престижных марок и развлекательных центров



EGGER EUROSTRAND® ОСП

Варианты доставки продукции

■ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Мы производим широкий спектр форматов различных толщин на современном оборудовании с высокой производительностью, чтобы обеспечить быструю реализацию товара с торгового склада. Складская программа включает в себя шпунтованные плиты и плиты с обычной кромкой самого различного качества для удовлетворения многообразных потребностей рынка.



■ РАСКРОЙ

На нашем оборудовании для раскроя мы с большой точностью выполняем заказанные клиентом форматы, исходя из индивидуальных потребностей покупателя, с учётом технических возможностей и хозяйственной целесообразности.



■ ЛОГИСТИКА

Благодаря тому, что завод в городе Висмар расположен на международных торговых путях, у нас и наших клиентов есть доступ ко всем видам транспорта - автомобильному, железнодорожному и морскому. При этом возможны комбинации различных видов продукции, например, EUROSTRAND® ОСП, FORMline® ДХФ и FORMline® ДФФ в одной транспортной единице.



Всегда актуальная информация:

ЭГГЕР онлайн-сервис - Информация о продукции



- Самая актуальная и детальная информация о продукции
- Быстрый и простой поиск продукции ЭГГЕР
- Круглосуточный доступ к технической информации, паспортам продукции и материалам для скачивания
- Возможности обработки и примеры применения для всех видов продукции

www.egger.com